
# Samsung SMART Signage Display PM55F-BC LED



## 54,6" (138,7cm) Bildschirmdiagonale EAN 8806088600628

### **Artikelinformation:**

Artikelname: PM55F-BC LEDArtikelnummer: LH55PMFXTBC/EN

• EAN: 8806088600628

### Panel:

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
Panel: 60 Hz E-LED BLU
Helligkeitswert: 400 cd/m²

## Design/Anschlüsse:

• Signaleingang: analog, digital

• Signalanschlüsse: HDMI, DVI-I, DP1.2, Stereo Mini Jack

• Rahmenbreite: 25 mm (Oben/Unten), 17,9mm (Seite)

### **Besondere Eigenschaften:**

• Kapazitive Touch Technologie

• Betriebsdauer: 24/7

• MagicInfo Player S4 (Tizen OS)

• Quad Core CPU

• Integriertes WiFi


















# Technische Daten PM55F-BC LED

Artikelinformationen		
Artikelname	PM55F-BC LED	
Artikelnummer	LH55PMFXTBC/EN	
EAN	8806088600628	
Panel		
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA	
Backlight Technologie	Edge LED	
Bildschirmgröße	54,6"/138,7 cm	
Pixelabstand	0,630 mm	
Helligkeitswert	400 cd/m²	
Kontrast (dynamisch)	4000:1	
Reaktionszeit	8 ms	
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°	
Frequenzen		
Horizontal	30 ~ 81 kHZ	
Vertikal	48 ~ 75 HZ	
Auflösung		
Auflösung nativ	1.920 x 1.080 Pixel	
Farben		
Anzahl der Farben	1.07 Mrd.	
Signal		
Signaleingang	Analog, digital	
Signalanschlüsse		
HDMI In	2	
DP In/DP Out	2/1	
DVI In	1	
RGB In	DVI-I (D-Sub Common)	
USB	2	
Audio In	Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI	
Audio Out	Stereo Mini Jack	
Plug & Play		
DDC	DDC 2B	
Energiemerkmale		
Netzteil	Intern	
Lieferant	Samsung	
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	В	
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) in W	125	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	183	
Energiezustand im Standby in W	0,5	
Maximales Leuchtverhältnis	73 %	
Quecksilber	0,0 mg	
Blei	Vorhanden	

Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz

Farbe	Schwarz
Rahmenbreite	25 mm (Oben/Unten), 17,9 mm (Seite)
Fuß	Optional
Wandmontage	Ja, Vesa 400 x 400 mm
Normen	

# Besonderheiten

Einstellungen

Temperatursensor, Pivot Display, Zeit- und Datumsspeicher (80 Std.), integrierte Lautsprecher (10W 2ch), Mattes Display, Video Wall 15x15 (OSD), Video Wall Daisy Chain (16), Integriertes WiFi, Center IR, Magic Clone (zu USB), Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, RS-232C Loop/RJ45 MDC, Plug and Play, Image Rotation, Tastensperre, DP 1.2 Digital Daisy Chain (HDCP Support), Firmware Update by Network, New Home Screen, PC-less VideoWall, Multi Channel, Mobile Control, Event Schedule, Backup Player

### Lieferumfang

-		
Enthalten	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Cover Jack, Quick Setup Guide, RS232C(IN) Adapter, USB Kabel.	
Maße und Gewicht		
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.248,4 x 733,4 x 58,4 mm	
Maße Verpackung (B x H x T)	1.375 x 863 x 200 mm	
Gewicht ohne Verpackung	26,4 kg	
Gewicht mit Verpackung	32 kg	
Service & Garantie		
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.	
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.	
Garantiezeit	3 Jahre	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklasse auf der Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand September 2017 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

 $<sup>^2\,\</sup>text{N\"{a}}\text{here Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter http://www.samsung.com/de.}$